

Tableau des Nouvelles Spécifications de l'Essence Super

Caractéristiques	Unités de mesure	Valeurs Spécifiées		Méthode		Observations
		Mini	Maxi	AFNOR	ASTM	
Masse volumique à 15°C	Kg/l			T60 101 T60 171	D 1298 D 4052	
Nombre d'octane /méthode recherche		91 min		M07 026	D 2699	
Distillation				M07 002	D 86	
10	°C			M07 002	D 86	
50	°C			M07 002	D 86	
90	°C			M07 002	D 86	
PF	°C			M07 002	D 86	
Résidu	Vol.			M07 002	D 86	
Pertes	% Vol			M07 002	D 86	
Tension vapeur Reid	G/cm ²		650	M07 007	D 323	
Teneur en plomb	G/l		0,013 max	-	D 3341	
Gommes actuelles	mg/100 ml		4 max	M07 004	D 381	
Période d'induction	Min	240		M07 012	D 525	
Teneur en soufre mercaptan	% pds		0,05 max	-	D3227	
Teneur en oléfines	% vol		10 max	-	D 1319	
Coloration						Jaune pâle
Odeur						Commerciale

B